

监测报告

Monitoring Report

嘉环监(2014)监字第0888号

项目名称 开易(浙江)服装配件有限公司年产3000万
条拉链扩建项目竣工验收监测(废气)

委托单位 开易(浙江)服装配件有限公司

嘉兴市环境保护监测站

说 明

一、本报告无批准人签名，或涂改，或未加盖本站红色监测报告专用章及其骑缝章均无效；

二、本报告部分复制，或完整复制后未加盖本站红色监测报告专用章均无效；

三、未经同意本报告不得用于广告宣传；

四、由委托方采样送检的样品，本报告只对来样负责；

五、委托方若对本报告有异议，请于收到报告之日起十五个工作日内向本站提出。

嘉兴市环境保护监测站

地址：浙江省嘉兴市纺工路新和弄 17 号

邮编：314000

电话：0573-82852133

传真：0573-82857145

邮箱：jxsjcz@126.com

监测类别 开易(浙江)服装配件有限公司年产 3000 万条拉链扩建项目竣工验收监测

委托方及地址 开易(浙江)服装配件有限公司 样品类别 废气

委托日期 2014 年 6 月 11 日 采样方 嘉兴市环境保护监测站

采样日期 2014 年 6 月 16-17 日 采样地点 开易(浙江)服装配件有限公司

监测地点 嘉兴市环境保护监测站 监测日期 2014 年 6 月 16-24 日

评价标准 (不作评价)

表 1 监测方法依据及仪器设备:

监测项目	分析方法依据	仪器设备	编号
颗粒物	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	3012H-C 型自动烟尘仪	D119
		AB204-S 电子分析天平	1129223374
非甲烷总烃	固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ/T 38-1999	7890A 气相色谱仪	US10491028
丁醇	气相色谱法《工作场所空气有毒物质测定 醇类化合物》 GBZ/T160.48-2007	/	/
二甲苯	气相色谱法《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局(2007 年)	6890N 气相色谱仪	US10536018

表 2 监测结果:

样品编号	测试位置	二甲苯 mg/m ³	二甲苯 排放速率 kg/h	异丁醇 mg/m ³	正丁醇 mg/m ³
气 140616211	油漆废气处理装置进口	0.38	4.7×10 ⁻³	<0.15	0.68
气 140616212	油漆废气处理装置进口	1.33	1.64×10 ⁻²	<0.15	<0.15
气 140616213	油漆废气处理装置进口	1.43	1.74×10 ⁻²	<0.15	3.21
/	平均值	1.05	1.28×10 ⁻²	<0.15	1.32
气 140616214	油漆废气处理装置出口	<0.004	<5×10 ⁻⁴	<0.15	<0.15
气 140616215	油漆废气处理装置出口	<0.004	<5×10 ⁻⁴	<0.15	<0.15
气 140616216	油漆废气处理装置出口	<0.004	<5×10 ⁻⁴	<0.15	<0.15
/	平均值	<0.004	<5×10 ⁻⁴	<0.15	<0.15
气 140617211	油漆废气处理装置进口	1.49	1.83×10 ⁻²	<0.15	3.32
气 140617212	油漆废气处理装置进口	3.30	4.06×10 ⁻²	0.17	7.88
气 140617213	油漆废气处理装置进口	5.63	6.88×10 ⁻²	<0.15	6.71
/	平均值	3.47	4.26×10 ⁻²	<0.15	5.97
气 140617214	油漆废气处理装置出口	<0.004	<5×10 ⁻⁴	<0.15	<0.15
气 140617215	油漆废气处理装置出口	<0.004	<5×10 ⁻⁴	<0.15	<0.15
气 140617216	油漆废气处理装置出口	<0.004	<5×10 ⁻⁴	<0.15	<0.15
/	平均值	<0.004	<5×10 ⁻⁴	<0.15	<0.15

续表 2 监测结果:

样品编号	测试位置	颗粒物 mg/m ³	颗粒物 排放速率 kg/h	非甲烷 总烃 mg/m ³	非甲烷总烃 排放速率 kg/h
气 140616221	定型废气总排放口	6	7×10 ⁻²	0.44	5.1×10 ⁻³
气 140616222	定型废气总排放口	6	7×10 ⁻²	0.40	4.6×10 ⁻³
气 140616223	定型废气总排放口	2	2×10 ⁻²	0.40	4.8×10 ⁻³
/	平均值	5	5×10 ⁻²	0.41	4.8×10 ⁻³
气 140617221	定型废气总排放口	3	3×10 ⁻²	0.54	6.4×10 ⁻³
气 140617222	定型废气总排放口	5	6×10 ⁻²	0.42	4.9×10 ⁻³
气 140617223	定型废气总排放口	6	7×10 ⁻²	0.38	4.5×10 ⁻³
/	平均值	5	5×10 ⁻²	0.45	5.3×10 ⁻³

监测说明: 因我站不具备气样中丁醇的检测能力, 故委托浙江省环境监测中心检测, 具体结果详见浙环监(2014)分字第 231 号报告。

报告编制

校核

审核

批准人

批准日期